

VRTNE IDEJE

novice

Odkrijte aktualne izdelke za vaš vrt in teraso.

Najdite **navdih!**

Poiščite ustvarjalne ideje za vaš projekt.

ena zasnova. **mного rešitev.**

Spoznaajte naše skupine izdelkov.

• Tlakovci • Plošče • Škarpniki
• Robniki • Stopnice • Kanalete

Semmelrock



Asti Natura (siva)

Dobrodošli *doma!*

Velik del našega časa preživimo zunaj, bodisi na terasi ali v vrtu, kjer se sprostimo in družimo s prijatelji ter družino. V teh trenutkih iščemo navdih, ki bi oživil naše kreativne oblikovalske ideje in nam pomagal ustvariti popolno okolje. Kot strokovnjaki za oblikovanje zunanjih bivalnih prostorov razumemo, kako lahko prispevamo k vašemu projektu. Ne glede na to, ali želite ustvariti povsem nov kotiček ali preurediti obstoječi vrt, smo tu, da vam ponudimo koristne nasvete. Odkrijte našo široko paleto rešitev in izdelkov za terase, poti, dovoze, vhode, ograje ter urejanje vrta. Najdite navdih in se pripravite na čudovite trenutke v vašem domu in okolici vašega doma s Semmelrock izdelki.

Pametne rešitve za vse vrste gradenj

we are wienerberger

Wienerberger s svojimi pametnimi infrastrukturnimi rešitvami in različnimi gradbenimi materiali oblikuje prihodnost mest in domov. Izboljšujemo kakovost življenja ljudi ter razvijamo trajnostne izdelke in koncepte za vse vrste gradenj in infrastrukture. Več informacij na www.wienerberger.si

1 **Porotherm**

Porotherm ustvarja idealne življenjske prostore za več generacij. Energetsko učinkovit, obstojen in zdrav. Če želite graditi varno in trajnostno, so Porotherm opečni zidaki optimalna rešitev za vaš gradbeni projekt.

2 **Terca**

Terca fasadne opeke ponujajo neskončne možnosti oblikovanja fasad. Zaradi številnih barv in struktur lahko fasadi dodate značaj, poleg tega pa lahko izkoristite trajnost, stabilno vrednost in zaščito pred vremenskimi vplivi.

3 **Tondach**

Tondach strešniki so na voljo v številnih oblikah, barvah in površinskih teksturah ter so izdelani tako za projekte prenove kot za novogradnje. Celovit strešni sistem dopolnite z elegantnimi, zanesljivimi in kakovostnimi Tondach strešnimi okni, ki so popolnoma združljiva s Tondach strešniki in sistemsko opremo. Ustvarite popolno, varno in trajno streho za svoj dom!

4 **Penter**

Igra naravnih barv se odraža v naši ponudbi Penter glinenih tlakovcev. V sodobnem ali bolj tradicionalnem arhitekturnem okolju, v toplih rdečih, rjavih ali hladnejših sivih barvnih tonih, so obstojna rešitev tlakovanja sprehajalnih in dovoznih poti.

5 **Semmelrock**

Semmelrockova obsežna ponudba betonskih rešitev za urejanje okolice izpolni skorajda vse želje oblikovalcev. Naše tlakovce, plošče in dodatke, kot so sistemi ograj in zidov, stopnice, palisade in obrobe, lahko izberete v številnih in raznolikih dimenzijah, strukturah in barvah.

6 **PIPELIFE**

Pipelife plastične cevi delujejo kot pomembne življenjske linije. Zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo z vodo in energijo, od oskrbe vašega doma z električno energijo do kanalizacijskih sistemov in namakanja. Več informacij o ponudbi rešitev za cevovode najdete na spletni strani www.pipelife.si

7 **Wienerberger Leadax Roov**

Wienerberger Leadax Roov je inovativna, trajnostna hidroizolacijska membrana za ravne strehe. Izdelana je iz recikliranega polivinil butirala (PVB), surovine, ki se uporablja v proizvodnji varnostnega stekla (npr. vetrobransko steklo avtomobila).

8 **VARGON**

Vargon zajema celotno paleto izdelkov za notranje in zunanje cevne instalacije. Izberite kakovostne plastične cevi in spojne elemente za vodovodne in kanalizacijske ter infrastrukturne projekte.



Zakaj Semmelrock?

Trajnostne rešitve za življenje na prostem

Kot oblikovalec zunanjih bivalnih prostorov si prizadevamo izboljšati okolje, v katerem živimo: od zasebnih vrtov do javnih prostorov, ulic in sprehajalnih poti.



Mednarodno znanje in izkušnje
Semmelrock je Wienerbergerjeva blagovna znamka s sodobno industrijsko bazo in učinkovito proizvodno in distribucijsko mrežo v Srednji in Vzhodni Evropi, ki obsega 14 proizvodnih obratov v osmih državah.

Z dolgoletnimi izkušnjami, inovativnimi proizvodnimi tehnologijami in tehničnim strokovnim znanjem, se je Semmelrock uveljavil kot vodilni dobavitelj visokokakovostnih rešitev za urejanje okolice v Srednji in Vzhodni Evropi.

Semmelrock



Prednosti betonskih tlakovcev

Naši tlakovci so betonski in za to imamo dobre razloge: nobenega drugega materiala ni mogoče oblikovati na toliko različnih načinov. Je odporen, prožen, varen in mogoče ga je oplemenititi z izjemnimi lastnostmi. Prepričajte se o brezčasni lepoti in številnih funkcionalnih prednostih betonskih tlakovcev.

Vsestranski	Betonski tlakovci so vse prej kot monotoni. Ponujajo širok in raznolik nabor prilagodljivih in individualnih možnosti oblikovanja z barvo, obliko in površinsko teksturo.
Enostavna popravila	Tlakovci in plošče, položene na peščeno in gramozno podlago, omogočajo enostavno popravilo. V primeru potrebnih izkopov se tlakovci ponovno brez težav vgradijo. Območje sanacije se v ničemer ne razlikuje od obstoječe tlakovane površine.
Visoka odpornost	Betonski tlakovci prenesejo tudi najvišje temperature. Glavna prednost betonskih tlakovcev je zagotovo visoka odpornost, ki preprečuje obrabe in deformacije ter zagotavlja dober oprijem.
Enostavno vzdrževanje	Semmelrock Protect je popolna osnovna zaščita za betonske tlakovce, zaradi česar je površina bolj odporna na redne vplive okolja. Izdelki so impregnirani že v času proizvodnega procesa. Ta osnovna zaščita zagotavlja, da je izdelek manj občutljiv na umazanijo in vremenske vplive.
Odporen proti zmrzali	Z betonskimi tlakovci bo vaša površina spomladi še vedno enaka kot jeseni - zima ne bo pustila sledi z razpokami. Semmelrock izdelki so deklarirano odporni na zmrzal in sol proti zmrzali.

Trajnostno tlakovanje

Tlakovane površine so vedno nezatesnjene površine, saj voda skozi fuge pronica v tla. To omogoča dobro napajanje podtalnice, ohranjanje zračne vlažnosti, nizko površinsko temperaturo in pozitiven vpliv na mikroklimo.

Regionalna proizvodnja in distribucija

Kot regionalni proizvajalec se, z namenom zmanjšanja vpliva na okolje, osredotočamo na lokalno pridobivanje surovin in kratke transportne poti.

Učinkovitost virov

Učinkovita raba virov in preprečevanje nastajanja odpadkov sta bistvena vidika proizvodnega procesa. Z recikliranjem odpadnega materiala med proizvodnjo prihranimo dragocene surovine.

Drugo življenje tlakovcev

Vse naše izdelke je mogoče reciklirati in jih ponovno uporabiti. Ko se tlakovane površine razbijejo, se večina zdrobljenega materiala uporabi kot podlaga pri gradnji cest ali kot polnilo za urejanje okolice.



GardenVisions

mobilna aplikacija

Z aplikacijo Semmelrock GardenVisions oblikujte svojo teraso, dovoz ali vrt

Želite preoblikovati svoj dovoz, dvorišče ali teraso, vendar niste prepričani o izgledu ter tipu izdelkov, ki bi bil najprimernejši za vas?

Semmelrock GardenVisions aplikacija vam omogoča vizualizacijo vašega dvorišča z zeleno zasnovo tlakovanja. Enostavno fotografirajte in označite območje, ki ga želite tlakovati. Izbirate lahko med več kot 100 realističnimi barvami, teksturami in stili tlakovcev ter preferirano barvo fugirnega peska. Z orodji v aplikaciji preprosto prilagodite površino v zeleno perspektivo. Končano vizualizacijo lahko shranite in delite z drugimi ali jo pošljete neposredno Semmelrocku za nadaljnje korake do realizacije vaše ideje.



Prenesite aplikacijo GardenVisions

Aplikacija GardenVisions je za brezplačen prenos na voljo v trgovini App Store in Google Play.



Vizualizirajte svojo popolno teraso ali dovoz

Aplikacijo GardenVisions lahko uporabljate tako na pametnem telefonu kot tabličnem računalniku, pri ležečem in pokončnem zasuku mobilne naprave.



Poiščite najboljšo rešitev za svoj projekt

Primerjajte različne rešitve izdelkov za tlakovane površine vašega dvorišča.



✓ Moj dom, moj projekt

Vizualizirajte si, kako bo izdelek po vaši izbiri, izgledal umeščen na vašem dvorišču.

✓ Hitro in enostavno

Enostavno oblikovanje – tako lahko vsak postane krajinski oblikovalec.

✓ Vodenje po aplikaciji

Integrirani vodniki vas enostavno vodijo skozi samo aplikacijo, tako da ni potrebe po ogledu zapletenih uporabniških priročnikov.

✓ Odločite se pravilno!

Terasa ali dovoz? Poiščite najprimernejši izdelek za svoj projekt glede na tip izdelka in nosilno kapaciteto.

✓ Prilagodite izgled tlakovanega območja

Izberite ustrezno barvo fugirnega materiala za usklajen izgled.

✓ Uresničite idejo

Z enim klikom nam pošljite svojo vizualizacijo in skupaj bomo izvedli nadaljnje korake za uresničitev vašega projekta.





Semmelrock

CAD načrtovanje

Izrišemo vaše sanje!

Naša projektna ekipa vam bo pomagala realizirati vaše ideje.

S pomočjo CAD načrtovanja lahko ustvarite tloris vaše načrtovane površine z izbranim izdelkom, s shemami za zlaganje in specifikacijo. Na podlagi CAD načrta si lahko enostavno predstavljate končni izgled tlakovane površine in sprejmete odločitev o nakupu. Načrt vam bo hkrati pomagal pri polaganju tlakovcev. Več informacij: www.wienerberger.si/semmelrock.





UMBRIANO® TLAKOVCI



Površina: vzorčasta; brez posnetega roba; ravni rob
Debelina: 8 cm
Formati: 50 x 25 cm, 25 x 25 cm, 75 x 50 cm
NOVO! granitno bež samo format 50 x 25 cm
Oddaja samo v celih vrstah.



granitno sivo bela



sivo antracitna



granitno bež

UMBRIANO® PLOŠČE



Površina: vzorčasta; brez posnetega roba; ravni rob
Debelina: 5 cm
Formati: 60 x 30 cm
Oddaja v kosih.



granitno sivo bela



sivo antracitna



granitno bež



MAGNA® PLOŠČE



Površina: vzorčasta; s posnetim robom
Debelina: 10 cm
Formati: 120 x 80 cm
120 x 40 cm
80 x 60 cm
Oddaja v kosih.



granitno sivo bela



LA LINIA®




Površina: prana; s posnetim robom
Debelina: 8 cm
Barve: svetlo granitna
antracit

Formati: 60 x 60 cm, 60 x 40 cm, 40 x 40 cm, 30 x 30 cm,
30 x 20 cm, 20 x 20 cm, 10 x 20 cm, 10 x 10 cm
Oddaja v celih vrstah.



svetlo granitna



antracit



LA LINIA® KOMBINIRANA OBLIKA



Površina: prana; s posnetim robom

Debelina: 6 cm

Formati: Kombinirana oblika v treh formatih.
1 vrsta (0,96 m²): 30 x 20 cm = 9 kos,
20 x 20 cm = 8 kos, 10 x 20 cm = 5 kos

Oddaja v celih vrstah.



svetlo granitna



LA LINIA GRANDE®



Površina: prana; s posnetim robom

Debelina: 10 cm

Formati: 120 x 80 cm
120 x 40 cm
80 x 60 cm

Oddaja v kosih.



svetlo granitna



CASTELLO ANTICO® Z IMITACIJO



Površina: z imitacijo

Debelina: 6 cm

Formati: 25 x 18,7 cm, 18,7 x 12,5 cm,
12,5 x 12,5 cm, 12,5 x 6,2 cm

Oddaja v celih vrstah.



lava siva



oranžna niansirana



siva niansirana



rjava niansirana



CASTELLO ANTICO® BREZ IMITACIJE



Površina: brez imitacije; brez posnetega roba; valovit rob

Debelina: 6 cm

Formati: 25 x 18,7 cm, 18,7 x 12,5 cm,
12,5 x 12,5 cm, 12,5 x 6,2 cm

Oddaja v celih vrstah.

NOVO!

CASTELLETTO®

Debelina: 4 cm

Formati: 12,5 x 12,5 cm in 18,7 x 12,5




lava siva



CASTELLO ANTICO ROBNIKI



Površina: z imitacijo
Debelina: 8 cm
Format: 33 x 25 cm
Lahko uporabljamo kot robnik ali krovno ploščo.
Oddaja v kosih.



siva niansirana



CASTELLO OGRAJA



Osnovni zidak: 40 x 20 x 14 cm
Polovični zidak: 20 x 20 x 14 cm
Krovna plošča: 33 x 25 x 8 cm
Oddaja v kosih.



siva niansirana



ASTI COLORI STOPNICE®



Površina: colorflow
Debelina: 15 cm
Format: 100 x 40 cm
Oddaja v kosih.



grafitno bela



sivo rjava niansirana



ASTI COLORI PLOŠČE®



Površina: colorflow, brez posnetega roba, ravni rob
Debelina: 5 cm
Format: 60 x 30 cm
Oddaja v kosih.



grafitno bela



sivo rjava niansirana



ASTI NATURA PLOŠČE®



Površina: beton-hrapav; brez posnetega roba; ravni rob
Debelina: 5 cm
Format: 60 x 30 cm
Oddaja v kosih.



siva



bazaltno siva



grafitno siva



DOMINO KOMBINIRANA OBLIKA



Površina: colormix; brez posnetega roba

Debelina: 5 cm

Formati: Kombinirana oblika v štirih formatih.
1 vrsta (0,90 m²): 15 x 30 cm = 5 kos, 15 x 25 cm = 7 kos,
15 x 20 cm = 7 kos, 15 x 15 cm = 9 kos

Opomba: izdelek predviden za težo osebnih avtomobilov
do 1.400 kg



siva



školjkasto
apnenčasta



bakreno siva

SENSO GRANDE



Površina: beton-hrapav; s posnetim robom

Debelina: 8 cm

Formati: 60 x 60 cm, 60 x 40 cm, 40 x 40 cm

Barva vulcano dobavljiva v kombinirani obliki
50 x 50 cm in 50 x 25 cm.

Oddaja v celih vrstah.



bazaltno siva



vulcano



ASTI KOMBINIRANA OBLIKA



Površina: beton-hrapav, s posnetim robom

Debelina: 8 cm

Formati: Kombinirana oblika v šestih formatih.
1 vrsta (1,0 m²): 29,5 X 12 cm = 4 kos, 39,5 x 12 cm = 4 kos,
49,5 x 12 = 4 kos, 29,5 X 16,17 cm = 2 kos,
39,5 x 16,17 cm = 2 kos, 49,5 x 16,17 = 2 kos

Oddaja v celih vrstah.



siva



bazaltno siva



grafitno siva



carmen

FUEGO ANTICO



Površina: z imitacijo

Debelina: 5 cm

Format: 24 x 11,8 cm

Oddaja v celih vrstah.

Opomba:
obvezna fuga min 5 – 7 mm (ta izdelek nima stranskih
distančnikov) Izdelek predviden za težo osebnih
avtomobilov do 1.400 kg



siva



rdeča



PRAVOKOTNI TLAKOVEC



Površina: beton-hrapav; s posnetim robom
Debelina: 6 cm
Formati: 30 x 20 cm, 20 x 20 cm
Oddaja v celih paletah.



siva



S TLAKOVEC /
H TLAKOVEC



Površina: beton-hrapav; s posnetim robom
Debelina: 6 cm
S TLAKOVEC format: 20 x 16,5 cm
H TLAKOVEC format: 22 x 11,2 cm
Oddaja v celih paletah.



S TLAKOVEC



H TLAKOVEC



siva



SISTEM ZA SLEPE



Površina: beton hrapav; površina s krogi ali z rebri
Debelina: 8 cm
Format: 40 x 40 cm
Oddaja v celih paletah.




siva



ŠESTEROKOTNIK



8 cm
Površina: beton-hrapav; s posnetim robom
Debelina: 6 cm
Format: 24,3 x 21 cm
Oddaja v celih paletah.



siva




grafitni mix

PUNTO



Površina: beton-hrapav
Debelina: 10 cm
Format: 60 x 40 cm
Oddaja v celih vrstah.



siva

TRAVNA PLOŠČA



Površina: beton-hrapav
Debelina: 10 cm
Format: 60 x 40 cm
Oddaja v celih paletah.



siva



VRTNE PLOŠČE



Površina: beton-hrapav; s posnetim robom
Debelina: 3,8 cm
Formati: 60 x 30 cm, 40 x 40 cm
Oddaja v celih paletah.



siva

rdeča

PRANE PLOŠČE



Površina: prana
Debelina: 3,8 cm
Format: 40x40 cm
Oddaja v kosih.



sivo rjava



CESTNI ROBNIK



Format: 100 x 25 cm, višina 15 cm
25 x 25 cm, višina 15 cm
NOVO!
25 x 24 cm, višina 18 cm
Brez ali z utor - pero

VRTNI ROBNIKI



Format: 100 x 8 cm, višina 20 cm, siva
Format: 100 x 5 cm, višina 20 cm, siva, antracit



PENTER ROT



Debelina: 4,5 cm, 5,2 cm in 6,2 cm
Formati: 20 x 10 cm, debelina 4,5 cm
20 x 10 cm, debelina 5,2 cm
24 x 11,8 cm debelina 6,2 cm
Oddaja v celih paletah.



rdeča

PENTER ROTBLAUBUNT



Debelina: 4,5 cm, 5,2 cm in 6,2 cm
Formati: 20 x 10 cm, debelina 4,5 cm
20 x 10 cm, debelina 5,2 cm
24 x 11,8 cm debelina 6,2 cm
Oddaja v celih paletah.



rdeče modro niansirana

PENTER TITAN



Debelina: 5,2 cm
Format: 20 x 10 cm
Oddaja v celih paletah.



rjava antracitna

PENTER FLORENZBUNT



Debelina: 5,2 cm
Format: 20 x 10 cm
Oddaja v celih paletah.



oranžno niansirana



BRADSTONE OLD TOWN®



Debelina: 3,8 - 4,4 cm

Formati: Osnovni paket*: 3 kos 60 x 60 cm;
3 kos 60 x 45 cm; 9 kos 60 x 30 cm; 2 kos 45 x 45 cm;
12 kos 45 x 30 cm; 6 kos 30 x 30 cm;
*Oddaja samo v osnovnem paketu.

Osnovni paket = 6,07 m²

Posamezna plošča 45 x 30 x 3,8 - 4,4 cm: peščena.



Bradstone Old town tlakovec

7 cm debelina, peščena, apnenčasta



peščena



apnenčasta



trio mix



siva



BRADSTONE OLD TOWN® KROG



Površina: strukturirana; brez posnetega roba;
valovit rob

Debelina: 3,8 - 4,4 cm

Formati: majhen krog "A": Ø 270 cm
veliki krog "B": Ø 390 cm

Oddaja samo v celih krogih.



peščena



apnenčasta



BRADSTONE OLD TOWN® STOPNICA



Površina: strukturirana; brez posnetega
roba; valovit rob

Format: 45 x 35 x 10 cm




peščena



apnenčasta



siva



rjava



BRADSTONE OLD TOWN® BAZENSKI ROB



Površina: strukturirana; brez posnetega roba;
valovit rob

Debelina: 3,8 - 4,4 cm

Formati: 45 x 30 cm
Kot 45 x 45 cm

Oddaja v kosih.



peščena



apnenčasta



siva



rjava

BRADSTONE OLD TOWN® STOPNA PLOŠČA



Površina: strukturirana; brez posnetega roba;
valovit rob

Format: 56 x 54 x 3,7 - 4,4 cm



siva



apnenčasta



peščena

BRADSTONE OLD TOWN® ROBNIKI



Površina: strukturirana

Format: 60 x 15 cm

Debelina: 4 cm


Oddaja v kosih.




peščena



apnenčasta



siva



rjava



UNIVERZALNI BAZENSKI ROB



Površina: strukturirana; brez posnetega roba
Debelina: 3,5 cm
Formati: 59x33 cm (raven)
45x 45 cm (kot)
Oddaja v kosih.



siva in bela

BRADSTONE TRAVERO



Površina: strukturirana; brez posnetega roba
Debelina: 3,3 – 3,7 cm
Formati: 60 x 40 cm,
40 x 40 cm,
40 x 20 cm,
20 x 20 cm
Oddaja v kosih.



peščena melirana

BRADSTONE TRAVERO BAZENSKI ROB



Površina: strukturirana
Debelina: 3,3 - 37 cm
Formati: 60 x 30 cm, 45 x 45 cm (kot)
Oddaja v kosih.



peščena melirana

BRADSTONE TRAVERO OGRAJA



Površina: strukturirana
Osnovni zidak: 40 x 20 cm, višina: 15 cm
Polovični zidak: 20 x 20 cm, višina: 15 cm
Element za stebre: 30 x 30 cm, višina: 15 cm
Krovni zidak: 40 x 20 cm, višina: 15 cm
Krovna plošča za stebre: 35 x 35 cm, višina: 5 cm
Krovna plošča za zidak: 50 x 23 cm, višina: 5 cm
Oddaja v kosih.



peščena melirana

BRADSTONE TRAVERO STOPNICA



Površina: strukturirana
Format: 40 x 35 cm, višina 15 cm
Format: 35 x 35 cm (zaključni element), višina 15 cm
Oddaja v kosih.



peščena melirana

BRADSTONE TRAVERO ROBNIK



Površina: strukturirana
Barva: peščena melirana
Format: dolžina 60 cm, debelina 4 cm, višina 15 cm
Oddaja v kosih.



peščena melirana



STEBER ZA VODO
BRADSTONE TRAVERO



Površina: strukturirana
Formati: 35 x 35 x 85 cm
Oddaja samo v osnovnem paketu.



peščena melirana



BRADSTONE LOG SCHWELLE



Površina: struktura lesa
Debelina: 3,8-4,2 cm
Formati: 60 x 25 cm
90 x 23,50 cm
Oddaja v kosih.



antično rjava



STEPPING STONE



Površina: struktura lesa
Debelina: 3,8-4,2 cm
Formati: 35 x 30 cm
Oddaja v kosih.



antično rjava

BRADSTONE MILLDALE



Površina: strukturirana; valoviti rob
Debelina: 3,8 – 4,2 cm
Formati: Osnovni paket*: 4 kos 60 x 60 cm;
22 kos 60 x 30 cm;
10 kos 30 x 30 cm
* Oddaja samo v osnovnem paketu.
Osnovni paket = 6,32 m²



siva melirana



BRADSTONE MILLDALE
ZID



Površina: strukturirana
Zidak (Z blok): 58,5 x 10 cm, višina 14 cm
Polnilni blok: 11 x 10 cm, višina 7 cm
Krovna plošča za steber: 60 x 60 cm, višina 4 cm
Krovna plošča: 47,5 x 12,5 cm, višina 4 cm
Oddaja v kosih.



siva melirana



BRADSTONE MILLDALE ROBNIK



Površina: strukturirana
Format: dolžina 47,5 cm, debelina 4 cm, višina 12,5 cm
Oddaja v kosih.



siva melirana



BRADSTONE MILLDALE VISOKA GRED



Površina: strukturirana
Formati: 153,5 x 58 x 74 cm
Oddaja samo v osnovnem paketu.
Napotek: samostojna gradnja;
dobava brez opreme ali dekoracije!



siva melirana



BRADSTONE LIAS OGRAJA



Površina: strukturirana, brez posnetega roba
Debelina: 3,3 – 3,7 cm
Višina zidnih elementov: 7 cm
Formati: Osnovni element 70 x 30 cm,
Pol zidak 35 x 35 cm,
Krovna plošča 78 x 35 cm, debelina 4 cm,



pepelno siva



dimno rjava



MISTO PALISADE NOVO!



Površina: cepljena
Višina: 36 in 37 cm
Format: 9 x 9,5 cm
Oddaja v kosih.



36 x 9 x 9,5 cm



grafitno siva



grafit



sivo niansirana



SOTTILE

NOVO!



Površina: strukturirana

Debelina: 4,3 cm

Formati: 60 x 60 cm in 60 x 15 cm

Sottile Deco



60 x 60 x 4,3 cm



60 x 15 x 4,3 cm



60 x 60 x 4,3 cm



60 x 15 x 4,3 cm



credo



carbo

ALBERINO



Površina: struktura lesa

Debelina: 4,3 cm

Formati: 90 x 25 cm,
60 x 15 cm



Alberino stopnica

Format: 60 x 15 x 15 cm

Oddaja v kosih.



rjava



RIVAGO ZID

NOVO!




Površina: gladka, colormix

Osnovni zidak: 40 x 20 x 16 cm

Polovica elementa: 20 x 20 x 16 cm

Veliki element: 60 x 20 x 16 cm

Pokrovna plošča: 47 x 27 x 5-5,5 cm



grafitno bela



sivo rjava niansirana

BLOK STEPENICA

NOVO!



Površina: beton hrapav

Debelina: 15 cm

Format: 100 x 40 cm

Oddaja v kosih.



100 x 40 x 15 cm



siva



LUSSO TIVOLI PLOŠČE



Površina: strukturirana; brez posnetega roba

Debelina: 4,5 cm

Formati: 60 x 30 cm,
30 x 30 cm

Oddaja v kosih.



Lusso tivoli stopnice – kremno bela in srebrno siva

Format: 60 x 35 x 15 cm



kremno bela



srebrno siva

LUSSO VULCANO PLOŠČE



Površina: strukturirana; brez posnetega roba

Debelina: 4,5 cm

Formati: 60 x 30 cm,
30 x 30 cm

Oddaja v kosih.



granitno antracit



BELLAMONTE ZID



Površina: strukturirana

Osnovni zidak: 60 x 20 x 15 cm

Osnovni zidak: 40 x 20 x 15 cm

Osnovni zidak: 20 x 20 x 15 cm

Osnovni zidak: 60 x 20 x 10 cm

Osnovni zidak: 40 x 20 x 10 cm

Osnovni zidak: 20 x 20 x 10 cm

Krovna plošča: 60 x 26,5 x 6-7 cm

Krovna plošča za stebre: 45 x 45,5 x 6-7 cm



medeno bež

SONNBLICK OGRAJA



Površina: cepljena, dvostransko

Osnovni zidak *: 40 x 20 x 18 cm

Krovna plošča : d=22,5 cm, š=28 cm, v=5cm

Oddaja v kosih.



osnovni zidak



krovna plošča

NOVO!



svetlo siva



grafitna

PAREDO OGRAJA



Površina: beton-hrapav

Osnovni zidak: 40 x 20 x 16 cm

Ravna pokrivna plošča: 47 x 27 cm x 5 cm


Veliki element: 60 x 20 x 16 cm

Oddaja v kosih.



svetlo siva

Oddaja v kosih.




nacar



beige

Oddaja v kosih.



gris



nocturno

Oddaja v kosih.



encina



eucalipto



Oddaja v kosih.



blanco



taupe



nocturno

Oddaja v kosih.



terazzo

Oddaja v kosih.



cala



HEXAGON



Plošče iz porcelana
Debelina: 2 cm
Format: 60-52 cm
Oddaja v kosih.



cappuccino



grigioni

FORTEZZA



Plošče iz porcelana
Debelina: 2 cm
Format: 50 x 100 cm
Oddaja v kosih.



maggia



CEMENTO DOLOMITI



Plošče iz porcelana
Debelina: 2 cm
Format: 60 x 60 cm
Oddaja v kosih.



cotto



METALLICO



Plošče iz porcelana
Debelina: 2 cm
Format: 120 x 60 cm
Oddaja v kosih.



london grey




dark soul



ALU STOPNIČASTI ROB

Robovi stopnic iz nerjavečega aluminija pokrivajo in hkrati ščitijo vidne robove plošč. Zaradi vgrajenega vodnega žleba pa lahko deževnica tudi lažje odteče.

Format: 120 x 2,6 x 5,6 cm



alu srebrna



SOLARNA LUČ

Format: 96 x 96 x 43 mm 1,2 V

Format: 200 x 200 x 47 mm 1,2 V

Oddaja v kosih.




bela



STEINFIX skriti robniki

A) Steinfix, ravni robnik
200 x 7,5 x 2,5 cm
Pritrjevanje z namenskimi klini Steinfix

B) Steinfix, robnik z mrežico
200 x 7,5 x 2,2 (30) cm
Za fiksiranje robnika z mrežico ni potreben klin. Sama teža tlakovca ali plošče drži robnik na mestu. Širina mrežice 30 cm.



A)

B)



PLASTIČNI ROBNIK

Idealen za ločevanje prodnega kamna od trave, cvetnih gredic ipd.

Format: 100 x 7,8 cm



Klin za plastični robnik
dolžina 25 cm



DEKORATIVNI PRODNIK

Bela ali siva, večji ali manjši –prodniki preprosto morajo biti na vašem vrtu!

Pakiranje: Vreča 25 kg

Granulacija: 25-40 mm in 40-60 mm



bela

siva

FUGIRNI PESEK

Pakiranje: Vreča 25 kg

Granulacije: 0,3 – 0,6 mm,
0,1 – 1,3 mm,
0,3 – 1,2 mm



UTRJEVALEC
KREMENČEVEGA PESKA
IN IMPREGNACIJA

Pakiranje: 25 kg



DISTANČNIKI ZA PLOŠČE

- 1) Plastični distančnik za fuge širine 5 mm
- 2) Gumijasti distančnik za fuge širine 5 mm
- 3) Gumijasti distančnik za fuge širine 9 mm
- 4) Distančnik za fuge širine 3 mm

PORTO PEDESTALS DISTANČNIKI ZA PLOŠČE

Porto pedestals PLUS distančniki za plošče. Nastavljiva višina.



Porto pedestals PLUS distančniki za plošče. Nastavljiva višina in naklon.





KANALETE ZA ODVODNJAVANJE METEORNE VODE SEMDRAIN®

V sistemu odvodnjavanja, bodisi za pohodne, vozne ali industrijske površine, so kanalete prvi element, na katerega moramo biti pozorni pri nakupu ali projektiranju. Na izbiro kanalet za odvodnjavanje ne vplivata le razred obremenitve in dimenzije kanalov, ampak tudi njihova trajnost, trdnost, enostavnost in strošek vgradnje ter estetika. Polipropilenske kanalete za odvodnjavanje SemDrain® v primerjavi z alternativnimi rešitvami zagotavljajo najboljšo možno rešitev glede na zgoraj navedene lastnosti.


Širok nabor polipropilenskih kanalet SemDrain®: razredi obremenitev, dimenzije in dodatna oprema

Pri izbiri ustrezne kanalet za odvodnjavanje je treba posebno pozornost posvetiti razredu nosilnosti in rešetki, kot tudi dimenzijam in dodatni opremi.

Razredi obremenitve in rešetke

Glede na normo EN 1433 SemDrain® ponuja razrede obremenitve od A15 do C250 za vgradnjo od zelenih in vrtnih površin, dvorišč do parkirišč in odstavnih pasov, po katerih se ne vozi.

Rešetke:



pocinkana jeklena
rešetka **A15**




litoželezna
rešetka **B125**



pocinkana jeklena
rešetka **B125**



PAGF-rešetka
B125 in C250



Prednosti kanalet za odvodnjavanje SemDrain®

Enostavna vgradnja

Z modularno zasnovo polipropilenskih kanalet za odvodnjavanje meteorne vode SemDrain® sta olajšani montaža in vgradnja, kar prihrani čas in denar.

Hidravlične lastnosti

Gladka, zaobljena notranja površina kanalet SemDrain® omogoča večje pretočne hitrosti in samočiščenje, s čimer se izognemo nabiranju usedlin mulja.

Kemična odpornost

Zahvaljujoč vrhunski polipropilenski konstrukciji so kanalete za odvodnjavanje meteorne vode SemDrain® odporne proti večini kemičnih snovi, kislinam, soli, alkalijam, gorivu, olju, maščobam itd.

Možnost recikliranja

Kanalete za odvodnjavanje meteorne vode SemDrain® so izdelane iz 100% recikliranih izdelkov, ki se lahko znova uporabljajo v procesu proizvodnje.

Protizdrsnost

Zasnovana rešetka zagotavlja protizdrsnost.

Lock-down

Varno 2-točkovno zaklepanje za brezskrbnost pred krajo.

Nizka masa

Ker so izdelane iz lahkih materialov, imajo kanalete za odvodnjavanje meteorne vode SemDrain® dodatno prednost, saj so lažje za rokovanje, transport in vgradnjo.


Visoka trdnost

Zaradi načina izdelave imajo kanalete SemDrain® veliko togost, zaradi česar so zaščitene pred poškodbami pred in po vgradnji.



SEMDRAIN®
KANALETE ZA ODVODNJAVANJE METEORNE VODE

Pregled sistema kanalet za
odvodnjavanje DIY



SemDrain asortiman izdelkov:

 SemDrain® DIY A15
Pocinkana jeklena rešetka



- PP-kanal za odvodnjavanje s plastičnimi robovi
- Pocinkana jeklena rešetka

 SemDrain® kit A15
Pocinkana jeklena rešetka



- 3-krat PP-kanal za odvodnjavanje s plastičnimi robovi
- 3-krat pocinkana jeklena rešetka
- 2-krat zaključna stena




 SemDrain® B125
Pocinkana jeklena rešetka 30x10



- PP-kanaleta za odvodnjavanje s plastičnimi robovi
- Pocinkana jeklena rešetka 30x10
- 2-krat objemka
- 2-krat vijak 8x50

 SemDrain® B125 PAGF
PAGF-rešetka



- PP-kanaleta za odvodnjavanje s plastičnimi robovi
- PAGF-rešetka
- 2-krat objemka
- 2-krat vijak 8x50

 SemDrain® DrainBox
PAGF-rešetka



- PP-zbiralnik s plastičnimi robi
- PAGF-rešetka
- objemka
- vijak 8x50

 SemDrain® DrainBox
PAGF-rešetka



- PP-zbiralnik s plastičnimi robi
- PAGF-rešetka
- objemka
- vijak 8x50

 SemDrain® C250 PAGF
PAGF-rešetka

C250



Izvedite več: SemDrain katalog

Informacija o izdelkih

Barva in struktura

Barvnih in strukturnih odstopanj ni mogoče preprečiti zaradi uporabe naravnih surovin (cement, pesek itn.), ki so podvržene naravnim nihanjem. Barvani betonski proizvodi vsebujejo visokokakovostne barvne pigmente, obstojne na UV žarke. Uporaba in vremenski vplivi lahko tekom časa povzročijo spremembo barve in strukture površine. Razlike, ki morda obstajajo na začetku, na splošno tekom uporabe izginejo. Prosimo upoštevajte, da je ta učinek močnejši, če so izdelki delno pod streho in delno izpostavljeni vremenskim vplivom. Za doseg privlačnega prelivanja barv in enakomerne površine, pri polaganju pazite, da mešano uporabljate izdelke iz večih dostavljenih palet ter, da pri polaganju obračate oplemeniteno stran navzgor. Prosimo upoštevajte tudi, da so vzorci betonskih proizvodov v prvi vrsti namenjeni kot orientacijska pomoč za vašo osebno odločitev. Barvnih in strukturnih razlik tehnično ni mogoče preprečiti. Slednje pa ne vplivajo na uporabnost naših betonskih proizvodov in jih zato ne priznavamo kot reklamacijo!

Spremembe barv

V posameznih primerih se lahko zaradi vremenskih in okoljskih vplivov barvni odtenki površin kamnov obarvajo nežno rumenkasto ali rjavkasto. Ker na pojav tovrstnih sprememb barve ne moremo vplivati, rahla sprememba barve ne more biti razlog za reklamacijo.

Kakovost

Semmelrock jamči za odpornost na mraz in sol vseh deklariranih proizvodov skladno z normami EN 1338, EN 1339 ter EN 1340. Za posipavanje poledenelih površin se lahko uporabijo samo snovi, ki so ustrezna za betonske proizvode (npr. na osnovi NaCl). Sredstva za posipavanje poledenelih površin na osnovi snovi, ki vsebujejo sulfate, lahko na naših betonskih materialih povzročijo škodo.

Luščenje robov

Spojni kamni, plošče ipd., ki so položeni s preozko fugo ali kjer zgornji ustroj ni dovolj nosilen, so zaradi tega – eventualno že pri vibracijskem utrjevanju – izpostavljeni obremenitvam robov, proti katerim ni odporen niti najbolj kakovosten beton. Posledica je luščenje robov. To ni pomanjkljivost proizvoda, temveč napaka zgornjega ustroja oz. načina polaganja.

Apneno izcvetanje

Pri svetlih madežih ali sivih meglicah, ki včasih nastanejo na betonskih kamnih, gre za tako imenovano apneno izcvetanje. Temu se tehnično ne da izogniti in se glede na vremenske vplive ter uporabo tvori z različno intenzivnostjo. Pri prizadetosti izgleda površine je možno čiščenje s kislim čistilom (npr. odstranjevalec apnenčastih in cementnih meglic). Izcvetanje je naravni pojav in se pojavlja v vseh betonskih proizvodih. Kakovost Semmelrockovih proizvodov se z izcvetanjem ne zmanjša, zato ga tudi ne priznavamo kot razlog reklamacije. Velik del proizvodov Semmelrock izkazuje notranjo hidrofobnost, kar apneno izcvetanje zmanjša na minimum (gl. slike spodaj).



prikaz cvetenja apnenca



prikaz necvetenja apnenca

Reklamacije

Blago je potrebno ob prevzemu ter pred vgradnjo vizualno pregledati. Če se ugotovijo pomanjkljivosti v kakovosti, jih je treba reklamirati pred vgradnjo blaga. V primeru utemeljene reklamacije bomo zamenjali izključno z naše strani izdelan material. Stroški polaganja se običajno ne morejo nadomestiti. V primeru neupravičenih reklamacij se dodatno delo zaračuna stranki.

Umetno starani proizvodi

Pri umetno staranih proizvodih (tlakovci z imitacijo starega kamna - obtočeni) se lahko robovi močni in zelo neenakomerno odlomijo od izdelka. Pri tem lahko postanejo vidni tudi deli osnovnega betona. Po polaganju in pri uporabi se lahko delci izdelkov še dodatno odlomijo. Sloj prahu, ob dobavi morebiti prisoten na izdelkih, izgine čez nekaj časa zaradi običajne izpostavljenosti vremenskim vplivom.

Rezerva

Priporočljivo je hraniti določeno število izdelkov kot rezervo, s katerimi lahko po potrebi in brez čakalnih dob, neproblematično ter brez večjih barvnih odstopanj zamenjamo posamične elemente ali manjše površine.

Obiščite naš vzorčni vrt!

Semmelrockov vzorčni vrt vas vabi, da se sprehodite, uživate ter ugotovite, kateri izdelek najbolje ustreza vašim osebnim predstavam o vrtu. Pustite, da vas navdihnejo številne možnosti, ki jih ponujajo naši izdelki. Naši zaposleni so vam na voljo vse delovne dni v tednu ter ob koncu tedna in z veseljem vam bodo odgovorili na vprašanja.

Vzorčni vrt Ogulin, Hrvaška
Otok Oštarski 4f,
47 300 Otok Oštarijski (Mesto Ogulin)



Prost dostop skozi celo leto! Za informacije in svetovanje pokličite: +385 47 819 200

Ikone

Ikone ponujajo hiter pregled najpomembnejših lastnosti naših izdelkov. Pomen posameznih ikon:



Semmelrock protect plus – napredna zaščita površine, enostavnejše čiščenje/vzdrževanje pri močnejši umazaniji in vremenskih vplivih.



Izdelek je impregniran s površinsko zaščito Semmelrock Protect.



Hermetic – tako imenovano "hermetično stiskanje betona", je metoda, ki omogoča izdelavo velikih plošč majhnih debelin, s sodobno oblikovano površino.



Wetcast – Betonsko mešanico ročno vlijemo v kalupe, ki posnemajo teksturo naravnega kamna, lesa ali drugih naravnih materialov



Pavelock sistem – patentiran sistem premikanjem tlakovcev z integrirano zaščito pred premikanjem elementov.



Kombinirana oblika je definirana enota za polaganje – enostavno in kreativno.



En dizajn. Veliko rešitev. Semmelrock Concept – Družine izdelkov.



Izdelek z oplemeniteno površino.



Izdelek je odporen proti menjavi slane in rose, vendar ni odporen proti soli za odmrzovanje.



Izdelek je odporen proti menjavi slane in rose in proti soli za odmrzovanje. Pomembne napotke na temo obstojnosti na zmrzal in roso najdete v našem katalogu izdelkov ali na spletni strani www.wienerberger.si/semmelrock



Izdelek nosi znak CE.



Pohodna*
*Predpogoj je vgradnja izdelkov v skladu z EN



Povožna z avtomobilom*
*Predpogoj je vgradnja izdelkov v skladu z EN



Povožna s tovornim vozilom*
*Predpogoj je vgradnja izdelkov v skladu z EN

Več informacij najdete v naših katalogih izdelkov ali na spletni strani www.wienerberger.si/semmelrock



Semmelrock

Wienerberger d.o.o.

Boreci 49

9242 Križevci pri Ljutomeru

M. +386 31 707 770 - Vzhodna Slovenija

M. +386 41 446 671 - Zahodna Slovenija

Semmelrock je blagovna znamka
skupine Wienerberger.

www.wienerberger.si/semmelrock



FSC
www.fsc.org

MEŠANICA

Papir | Podpiramo
odgovorno
gozdarjenje

FSC® C124432