

Moderen strešnik,
dobro poznana kvaliteta



Novo!
Tondach Planoton 10



Modern line

Spoznajte prednosti glinenih strešnikov Planoton 10!

Eleganca, ki osvaja na prvi pogled.

Planoton 10 je novi strešnik, ki odraža že dobro poznano Tondach kvaliteto. Odlikuje ga velika dimenzija, ki strehi daje moderen in brezčasen videz. Vgradnja strešnikov je preprosta in hitra. Dostopen je v 4 skrbno izbranih barvah.

Enostavna pritrditev
za večjo varnost

SISTEM ZGORNJIH UTOROV

SISTEM DVOJNIH STRANSKIH UTOROV

Zahvaljujoč njegovi strukturi, ki zagotavlja **optimalno težo in velikost**, ima strešnik tudi **odlično mehansko trdnost**.

Zaščita pred nevihtami
Nazobčan del za držalo sponke, ki preprečuje dvigovanje strešnikov zaradi neurij in neviht.

Moderen dizajn
z ravnimi linijami, je odgovor in rešitev za največje izzive in zahteve moderne arhitekture.

100% naravni material
Odlična kakovost žgane gline zagotavlja optimalno porozno strukturo. Ustvarja sodobno okolje.

Velikega formata
poraba 10 kos/m²

Kljubuje vsem vremenskim vplivom
(nevihte, toča, sneg, žled ipd.)


Posebej gladka površina ustvarjena s pomočjo sodobne tehnologije **preprečuje zadrževanje umazanije**.

V svoji življenjski dobi (cca. 80-100 let) ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. 33 let garancije zagotovljene!

Blagi nakloni
Primeren za blage naklone od 13° naprej.

Bogat izbor barv in izjemna površinska zaščita.
Pri žganju gline se barva in površinska zaščita kemično povežeta, zlijeta ena z drugo in postaneta eno.

Zdravo bivalno okolje. Glinena streha.
Streha, ki diha spomočjo naravnega materiala. Strešnik lahko absorbira visoko vlažnost zraka v poletnih nočeh in jo oddaja v okolje čez dan. S parnim hlajenjem torej pomaga uravnovesiti temperaturna nihanja med dnevom in nočjo.



- Moderen dizajn
- Vrhunska kvaliteta in trajnost
- Možnost vgradnje na strehe z blagim naklonom
- Celovite sistemske rešitve
- 33 let garancije

Dimenzije: 29,5 x 48,5 cm
Poraba na m²: 10,0 – 11,0 kos/m²
Teža: 3,84 kg
Minimalni nakloni:
 Brez sekundarne kritine 35°
 S sekundarno kritino (Tondach FOL K) 17°
 S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami (Tondach FOL Thermo DT) 13°
Pakiranje: 280 kos/pal
Pokrivanje: Brez ali s polovičnim zamikom

Za okvirne ponudbe, več informacij ter nasvete o izvedbi, kontaktirajte naše območne vodje prodaje ali projektno tehnično svetovalce.



Gradimo dobre občutke.



Fotografij, slik in barvnih ponazoritev izdelka tiskarsko ni možno prikazati v stvarnih odtenkih, zato ne moremo jamčiti za njihovo identičnost. Fotografije in slike služijo kot vir navdiha.

Več informacij o novem Planotonu 10 poiščite na:




Wienerberger d.o.o.

Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

e-mail: office.si@wienerberger.com

www.wienerberger.si



Wienerberger