


TEHNIČNI LIST

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode



Asortiman dodatne opreme za DIY-kanalete za odvodnjavanje meteorne vode

DIY Zaključna stena



DIY-zaključne stene zapirajo konec kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže kanalet.

Artikel številka	Ø x Ø (mm)
668110203	100 x 50
668110204	100 x 100

Štirismerni priključek SemDrain



Štirismerni priključek SemDrain za DIY-kanalete za odvodnjavanje služi za spajanje DIY-kanalet pod kotom 90°, kar omogoča povezovanje kanalet v T-spoj, L-spoj ali X-spoj.

Polaganje

ročno	strojno
X	

Nosilnost površine

pešci	avtomobili	tovorno vozilo
X		

TEHNIČNI LIST

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode



Tako kot DIY-kanalete za odvodnjavanje, ima tudi štirismerni SemDrain priključek praktičen sistem za vgradnjo po principu utor/pero, s čimer je olajšano njihovo spajanje na kanalete.

Odvisno od spoja, ki ga želimo doseči, zaključne stene na koncu štirismernega SemDrain priključka preprosto odrežemo in odstranimo, nato lahko priključek povežemo s kanaletom za odvodnjavanje.

Na svojem dnu vsebuje tudi že nameščen cevni priključek, ki omogoča priklop na sistem odvodnjavanja s standardnimi PVC-cevmi $\varnothing 90$ in $\varnothing 110$.


Artikel številka	L x H (mm)
668110214	100 x 50
668110215	100 x 100

DIY Adapter za vertikalni priključek $\varnothing 90-100/110$



Artikel številka	\varnothing x \varnothing
668110205	90-100 x 110

Adapter za vertikalni priključek $\varnothing 90-100/110$ se uporablja za priklop PVC-cevi, če je treba razširiti vertikalni priključek na dnu DIY-kanalete za odvodnjavanje.



Polaganje

ročno	strojno
X	

Nosilnost površine


pešci	avtomobili	tovorno vozilo
X		

TEHNIČNI LIST

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode




Zaključna stena za kanalete za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250



Zaključne stene zapirajo konec kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete.

Artikel številka	L x H (mm)
668110206	100 x 50
668110207	100 x 100

Zaključne stena z izlivom za kanalete za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250



Zaključne stene za zapiranje konca kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete z integrirano odprtino za spajanje cevi.

Artikel številka	L x H (mm)	Ø
668110208	100 x 100	75
668110209	100 x 100	90

Polaganje

ročno	strojno
X	

Nosilnost površine


pešci	avtomobili	tovorno vozilo
X		

TEHNIČNI LIST

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode



Zaključna stena z izlivom za kanale za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250



Zaključne stene za zapiranje konca kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete z integrirano odprtino za spajanje cevi.

Artikel številka	L x H (mm)	Ø
668110210	100 x 100	110

Izlivi zaključne stene za kanale za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250



Izliv zaključne stene služi za priključitev cevi na končno steno kanalete za odvodnjavanje, če ta nima integriranega izliva.

Artikel številka	Ø
668110211	40
668110212	90
668110213	110

Polaganje

ročno	strojno
X	

Nosilnost površine

pešci	avtomobili	tovorno vozilo
X		