






Josip Šabić, univ.bacc.ing.aedif.

Calderini
Studio



ALLPLAN
ARCHITECTURE




VSEBINA




 ALLPLAN
ARCHITECTURE

			
unutarnji zidovi od blok opel			
UNUTARNJI NOSIVI ZIDOW			
POROTHERM 25 PROFI 		POROTHERM 20-50 PROFIL 	
POROTHERM 25 S 		POROTHERM 20 S P+E 	
POROTHERM 25 AKU 			
UNUTARNJI PREGRADNI ZIDOW			
POROTHERM 20-50 PROFIL 		POROTHERM 20 S P+E 	
POROTHERM 25 AKU 		POROTHERM 11,5 PROFI 	
POROTHERM 10 PROFIL 		POROTHERM 11,5 P+E 	
POROTHERM 10 P+E 		POROTHERM 12-50 PROFIL 	

SANITARIJE/ELEK. INŠTALACIJE





AX3000

E-1

Električne instalacije - Simboli

Distributer	
Distributer kućne veze	
Utičnice	
Utičnice	Trofazno
Sklopka	
Prekidači	
Detektor pokreta / dima	
Ostalo	
Nisko-voltažni	

www.baldinistudio.hr

AX3000

E-2

Električne instalacije - Simboli

Svjetla			
Ostalo			
Pnežno razvjeta			
Grid lights			
18W 590mm	30W 895mm	36W 1200mm	58W 1500mm
1x			
2x			
3x			
4x			

www.baldinistudio.hr

POROČILA

- PREDRAČUN
- ŠTEVILO KOSOV
- OPEKE
- KOLIČINE PO STANDARDIH

Izveštaj

Parametar

▼ Allplan parametri sustava

Adresa tv: Medveščak 12, 1

Datum: 18.5.2020.

Email: info@baldinistudio.hr

Ime proje: Izveštaji

Ime tvrtk: Baldinistudio d.o.o.

Izradio: Tibor Maričević

Logo: C:\ProgramData\

Telefonski broj: @302@

Vrijeme: 22:01

▼ Korisnička interakcija

Napomena:

Prikaži gr: ☒

Prikaži lo: ☒

StrBr 1: 1

Grubi radovi - zidovi od opeke Porotherm 50 IZO Profi

Projekt: Izveštaji

Izradio: Tibor Maričević

Datum / Vrijeme: 18/05/2020 / 22:01

Napomena:

Materijal	Debljina [cm]	Površina [m2]	Volumen [m3]	Količina opeke [kom]	Količina ljepila [ml]	Cijena [kn]
		bez odbitka	sa odbitkom	Otvori prema VOB		
POROTHERM 50 IZO PROFI						
	38.0	31.227	31.227	31.227	11.866	381 3560 13343
Suma POROTHERM 50 IZO PROFI		31.227	31.227	31.227	11.866	381 3560 13,343 kn
Suma		31.227	31.227	31.227	11.866	381 3560 13,343 kn
Sveukupno		31.227	31.227	31.227	11.866	381 3560 13,343 kn

Baldinistudio d.o.o.

Medveščak 12, 10000 Zagreb

info@baldinistudio.hr

1/1

DESIGN2COST ?

- EXCEL
- PDF
- WORD
- ALLPLAN

Izveštaj

Parametar

▼

Allplan parametri sustava

Adresa tvrtke

Medveščak 12, 10000 Zagreb

Datum

18.5.2020.

Email

info@baldinistudio.hr

Fileset_name

Ime projekta

Obiteljska kuća

Ime tvrtke

Baldinistudio d.o.o

Izradio

Josip Šabić, Antonio Ščavničar

Logo

C:\ProgramData\Nemetschek\A

Telefonski broj

Vrijeme

00:00

▼

Korisnička interakcija

Materijal

Napomena

Prikaži grafiku

☒

Prikaži logo

☒

StrBr 1

1

Vrijeme

402

1

od 1

100%

Klasifikacijski kod	Opis troškovničke stavke	Količina	Jed. cijena	Cijena
Ss_25_11_16_70	Betoniranje armiranobetonskih ploča debljine 20 cm. Gotov beton razreda C25/30 dovozi se automiješalicom iz centralne betonare udaljene 10 km, vertikalno se transportira toranjskom dizalicom na 10 m i ugrađuje električnim pervibratorom. Obračun se vrši po m2 ugrađene ploče.	193.878 m2	750 kn/m2	145,408.50 kn
Pr_20_85_14_16	Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče debljine 20 cm. Gotov beton razreda C25/30 dovozi se automiješalicom iz centralne betonare udaljene 10 km, izljev se direktno iz automiješalice i ugrađuje električnim pervibratorom. Obračun se vrši po m2 ugrađene ploče.	100 m2	1350 kn/m2	135,000.00 kn
Ss_25_13_50	Zidanje nosivog zida debljine 25 cm opekama Porotherm 25 AKU, za dostizanje propisane zvučne izolacije od 54 dB. Element je dimenzija 37,5x25x23,8 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva, oplata i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora, kao i poklopnih ploha prozorskih parapeta (podrazumijeva ravnu zaglađenu površinu), te potrebna skela. Izvedba striktno po uputama proizvođača.	60.67 m2	1000 kn/m2	60,670.00 kn
Pr_20_96_71	Strojno sječenje, ispravljanje i savijanje te ručno postavljanje i vezivanje jednostavne i srednje složene armature (40% fi 4-12 mm, 60% fi 14 i više mm) ploča. Betonski čelik se dovozi kamionom sandučarem. Istovar i utovar betonskog čelika ovavlja se toranjskom dizalicom. Unutarnji transport se obavlja toranjskom dizalicom na 10 m visine. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.	3791.20586 kg	11.25 kn/kg	42,651.07 kn
Ss_25_13_50	Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 38 cm uporabom porozirane opeke punjene kamenom vunom toplinske provodljivosti 0,07 W/mK, dimenzije 25x38x24,9 cm i Porotherm Dryfix.extra ljepljiva (zidni element npr. Porotherm 38 IZO Profi i vezivo npr. Porotherm Dryfix.extra.). U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva, oplata, pomoćni materijali, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora, kao i poklopnih ploha prozorskih parapeta (podrazumijeva ravnu zaglađenu površinu), te potrebna skela. Izvedba striktno po uputama proizvođača.	28.448 m3	1200 kn/m3	34,137.60 kn
Pr_20_96_71	Strojno sječenje, ispravljanje i savijanje te ručno postavljanje i vezivanje jednostavne i srednje složene armature (80% fi 4-12 mm, 20% fi 14 i više mm) temeljne ploče. Betonski čelik se dovozi kamionom sandučarem. Istovar i utovar betonskog čelika obavlja se toranjskom dizalicom. Unutarnji transport se obavlja toranjskom dizalicom na 10 m visine. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.	2770.97192 kg	11.25 kn/kg	31,173.43 kn
Pr_20_96_71	Strojno sječenje, ispravljanje i savijanje te ručno postavljanje i vezivanje jednostavne i srednje složene armature (fi 4-12 mm) zidova. Betonski čelik se dovozi kamionom sandučarem. Istovar i utovar betonskog čelika ovavlja se toranjskom dizalicom. Unutarnji transport se obavlja toranjskom dizalicom na 10 m visine. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.	2553.78768 kg	11.25 kn/kg	28,730.11 kn
	Betoniranje armiranobetonskih zidova debljine 30 cm. Gotov beton razreda C25/30 dovozi se automiješalicom iz centralne betonare			

baldinistudio





ZAINTERESIRANI



<https://www.baldinistudio.hr/wienerberger>



INFO@BALDINISTUDIO.HR
HOTLINE@BALDINISTUDIO.HR
JOSIP@BALDINISTUDIO.HR

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

